



K1® X

Koncentrovaný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin nepoškozující hliníkové slitiny a nerez.

POUŽITIE

Velmi vhodný na voděodolné povrchy jako keramika, kovy, hliník, ocel, sklo. Odstraňuje vodní kámen, rez, řasy, minerální sedimenty a zoxidované povrchy. Používá se na mytí a čištění podlah, stěn na toaletách a umývárkách, čištění interiérů myček dopravní techniky, čištění bazénů, profesionální úklid, na čerpacích stanicích.

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

Ředí se vodou podle typu znečištění od 1:1 až po 1:10.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášá se stříkáním, natíráním, ponořením do roztoku. V zpeňovacím zařízení vytváří hustou pěnu. Po několika minutách působení opláchnout čistý povrch vodou. V případě silného znečištění postup opakujte.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	červená
Zápach	charakteristický, kyselé
Hodnota pH	2 neředěno
Relativní hustota (20 °C)	1,14 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	100% rozpustný
Samozápalnost	nehořlavý
Obsah VOC	0 kg/kg

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr	240 310
25 l kanystr	240 325
40 l kanystr	240 340
200 l sud	240 350

SÚVISIACE PRODUKTY

KOHÚT 25, 30,
40, 200



PŘEČERPÁVACÍ
PUMPIČKA



ROT MAX



RUČNÝ
ROZPRAŠOVAČ
360°



SPÁDOVÁ
PUMPIČKA



NR[®] -
NEVIDITELNÉ
RUKAVICE



OTAVON[®]
3000



REK[®] - KONEC
04/2021



Všetky produkty společnosti NOVATO[®] spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO[®] sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO[®] spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz