



# NOVALON® 2000 T

NOVALON® 2000 T je nepenivý, netoxický, nehorľavý a výborne biologicky rozložiteľný nový koncentrovaný odmašťujúci a čistiaci prostriedok. Používa sa všade tam, kde NOVALON® môže spôsobiť poškodenie čisteného povrchu vďaka svojej vysokej alkalite, t.j. hlavne na lakované povrchy, sklo, hliník a pod.



## POUŽITIE

NOVALON® 2000 T sa používa k technickému čisteniu v priemyselných podnikoch, autoservisoch, potravinárskych prevádzkach a pri všeobecnej údržbe, je hlavne vhodný na chĺstivé povrchy ako je sklo, farebné kovy, lakované plochy a pod. Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa spláchnie vodou. použitie štetca, kefy alebo tlaku zároveň so zvýšením teploty pracovného roztoku až na 85 °C výrazne zvyšuje účinnosť.

## VÝHODY

- Výborne čistí – narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povrchom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú je možné ľahko opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 T. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

## DÁVKOVANIE A RIEDENIE

|                                             | díl NOVALONU®2000T | díl vody |
|---------------------------------------------|--------------------|----------|
| motory, obrábacie stroje, autodiely         | 1                  | 2        |
| silno znečistené podlahy, stroje            | 1                  | 5        |
| potravinárske stroje a prevádzky            | 1                  | 10       |
| čistenie vysokým tlakom, všeobecné čistenie | 1                  | 40-100   |

# NOVALON® 2000 T

## NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 T se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. Pro případné další snížení pěnivosti přidejte ODPĚŇOVAČ N 205.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Koncentrát dráždí pokožku! Při dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare. Pri vniknutí do očí vyplachujte veľkým prúdom vody, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri požití vypite veľké množstvo vody, vyvolajte zvracanie. Po dlhodobom styku s pokožkou ju umyte vodou a ošetríte regeneračným krémom.

## LIKVIDÁCIA

Po oddelení ropných látok (lapol. ap.) likvidujte cez kanalizačnú čistiareň.

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

|               |         |
|---------------|---------|
| 25 l kanister | 226 025 |
| 40 l kanister | 226 040 |
| 200 l sud     | 226 200 |

## SÚVISIACE PRODUKTY

INHIBÍTOR  
KORÓZIE



KOHÚT 25, 30,  
40, 200



PŘEČERPÁVACÍ  
PUMPIČKA



ROT MAX



RUČNÝ  
ROZPRAŠOVAČ  
360°



SPÁDOVÁ  
PUMPIČKA



NOVÝ  
OTAVON®



NR® -  
NEVIDITELNÉ  
RUKAVICE



REK® - KONEC  
04/2021



# NOVALON® 2000 T

---

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach [www.novato.cz](http://www.novato.cz), prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)