



ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

ROT TECH 3 je snadno použitelný tlakový pěnový rozprašovač vhodný pro profesionální čisticí aplikace. Aplikace pěny je šetrný způsob jak čistěný povrch nevystavovat vysoké vlhkosti a spotřebě chemikálií. Pěna s aktivní látkou zároveň zaručuje vysokou účinnost a snadnost čištění.

POUŽITIE

ROT TECH 3 je vhodný pro aplikaci pěnících kyselých či zásaditých čisticích prostředků v oblastech čištění sanity, bazénů, kuchyní, potravinářských provozů, strojů a zařízení.



VÝHODY

- Snadná aplikace
- Robustní konstrukce
- Bezpečnostní přetlakový ventil
- Stabilní konstrukce

ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

Rozdílné aplikace vyžadují rozdílnou úroveň napětí. ROT TECH 3 lze snadno přenastavit na 3 různé úrovně tvorby pěny pomocí vyměnitelných barevných plstěných trysek. Speciální plochá tryska usnadňuje aplikaci.



- A - bezpečnostní ventil
- B - kompletní těleso ventilu
- C - plstěná tryska
- D - tryska s plochým rozstříkem
- E - vsuvka
- F - trubka pumpy
- G - ovládací tlačítko

ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

TECHNICKÉ DÁTA

Maximální plnicí množství:	1,25 l
Celkový objem:	1,55 l
Hmotnost obalu:	0,5 kg
Maximální provozní tlak:	3 bary
Maximální provozní teplota:	+40°C
Materiál nádoby:	Polyetylen
Materiál pumpy:	Polypropylen
Max. dopravované množství:	290 ml/min
Materiál O kroužků:	Viton
Tryska s plochým roztržikem:	110°

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

ROT TECH 3	342 020
------------	---------

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz