



## K1® X

Koncentrovaný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin nepoškozující hliníkové slitiny a nerez.

### POUŽITÍ

Velmi vhodný na voděodolné povrchy jako keramika, kovy, hliník, ocel, sklo. Odstraňuje vodní kámen, rez, řasy, minerální sedimenty a zoxidované povrchy. Používá se na mytí a čištění podlah, stěn na toaletách a umývárkách, čištění interiérů myček dopravní techniky, čištění bazénů, profesionální úklid, na čerpacích stanicích.

### DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou podle typu znečištění od 1:1 až po 1:10.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášá se stříkáním, natíráním, ponořením do roztoku. V zpeňovacím zařízení vytváří hustou pěnu. Po několika minutách působení opláchnout čištěný povrch vodou. V případě silného znečištění postup opakujte.

## TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	červená
Zápach	charakteristický, kyselý
Hodnota pH	2 neředěno
Relativní hustota (20 °C)	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost ve vodě	100% rozpustný
Samozápalnost	nehořlavý
Obsah VOC	0 kg/kg

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr	240 310
25 l kanystr	240 325
40 l kanystr	240 340
200 l sud	240 350

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25,  
30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ  
PUMPIČKA



ROT MAX



RUČNÍ  
ROZPRAŠOVAČ  
360°



SPÁDOVÁ  
PUMPIČKA



NR<sup>®</sup> -  
NEVIDITELNÉ  
RUKAVICE



OTAVON<sup>®</sup>  
3000



REK<sup>®</sup> - KONEC  
04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO<sup>®</sup> spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO<sup>®</sup> jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO<sup>®</sup> spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO<sup>®</sup> spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)