



ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

ROT TECH 3 je snadno použitelný tlakový pěnový rozprašovač vhodný pro profesionální čisticí aplikace. Aplikace pěny je šetrný způsob jak čistěný povrch nevystavovat vysoké vlhkosti a spotřebě chemikálií. Pěna s aktivní látkou zároveň zaručuje vysokou účinnost a snadnost čištění.

POUŽITÍ

ROT TECH 3 je vhodný pro aplikaci pěnících kyselých či zásaditých čisticích prostředků v oblastech čištění sanity, bazénů, kuchyní, potravinářských provozů, strojů a zařízení.



VÝHODY

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ■ Snadná aplikace | ■ Bezpečnostní přetlakový ventil |
| ■ Robustní konstrukce | ■ Stabilní konstrukce |

ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

Rozdílné aplikace vyžadují rozdílnou úroveň napětí. ROT TECH 3 lze snadno přenastavit na 3 různé úrovně tvorby pěny pomocí vyměnitelných barevných plstěných trysek. Speciální plochá tryska usnadňuje aplikaci.



- A - bezpečnostní ventil
- B - kompletní těleso ventilu
- C - plstěná tryska
- D - tryska s plochým rozstříkem
- E - vsuvka
- F - trubka pumpy
- G - ovládací tlačítko

ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

TECHNICKÁ DATA

Maximální plnicí množství:	1,25 l
Celkový objem:	1,55 l
Hmotnost obalu:	0,5 kg
Maximální provozní tlak:	3 bary
Maximální provozní teplota:	+40°C
Materiál nádoby:	Polyetylen
Materiál pumpy:	Polypropylen
Max. dopravované množství:	290 ml/min
Materiál O kroužků:	Viton
Tryska s plochým roztržikem:	110°

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

ROT TECH 3	342 020
------------	---------

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz